



DIGITAL - SPDIF

RCA - 150 cm



Gris est composé de 2 conducteurs LCNV de calibre 24 par polarité.

210.00

Orange est composé de 2 conducteurs LCNV de calibre 22 par polarité.

400.00

Mauve est composé de 2 conducteurs LCNV de calibre 20 par polarité avec diélectrique de papier, de coton et de vernis.

800.00



Rouge est composé de 3 conducteurs LCNV de calibre 22 par polarité et 2 en argent massif de calibre 26 avec diélectrique en coton huilé par polarité.

1'590.00

Noir est composé de 6 conducteurs en argent avec diélectrique en coton huilé par polarité, plus un blindage en cuivre pour réduire les interactions.

3'150.00

DIGITAL - AES/EBU

XLR - 150 cm



Gris est composé de 2 conducteurs LCNV de calibre 24 par polarité.

290.00

Orange est composé de 3 conducteurs LCNV de calibre 22 par polarité et d'un blindage tressé en cuivre étamé.

600.00

Mauve est composé de 3 conducteurs LCNV de calibre 20 par polarité et d'un blindage tressé en cuivre étamé.

1'200.00



Rouge est composé de 3 conducteurs LCNV de calibre 22 par polarité et 3 en massif de calibre 26 avec diélectrique en coton huilé par polarité et de 2 LCNV de calibre 22 pour le neutre.

2'370.00

Noir est composé de 6 conducteurs en argent massif de calibre 26 avec diélectrique en coton huilé par polarité et 3 LCNV de calibre 22 pour le neutre, plus un blindage en cuivre pour réduire les interactions.

4'730.00

DIGITAL - USB

A/C - B - 150 cm



Gris est composé de 4 conducteurs LCNV de calibre 22 et d'un blindage en cuivre étamé.

420.00

Orange est composé de 4 conducteurs LCNV de calibre 22, la paire signal et tension sont protégées. Un blindage en cuivre étamé est également appliqué.

800.00

Mauve est composé de 4 conducteurs spéciaux de calibre 20, la paire signal et tension sont protégées et torsadées séparément. Un blindage en cuivre étamé est également appliqué.

1'595.00



Rouge est composé de 8 conducteurs en argent massif de calibre 26 pour le signal et 2 conducteurs LCNV de calibre 18 pour la tension. Les deux parties sont protégées et torsadées séparément. Un blindage en cuivre étamé est également appliqué.

3'180.00

Price CHF : 8.1% VAT included

The **Luna** is available on order, in almost all lengths per 50cm section, Price and delivery times for each reference.
Subject to modifications, **September 2024**.

INTERCONNECT

RCA - 150 cm



Gris est composé d'un conducteur LCNV de calibre 24 par polarité.

420.00

Orange est composé d'un conducteur LCNV de calibre 22 par polarité.

800.00

Mauve est composé d'un conducteur LCNV de calibre 20 par polarité avec diélectrique de papier, de coton et de vernis.

1'600.00



Rouge est composé de 2 conducteurs LCNV de calibre 22 par polarité et 1 en argent massif de calibre 26 avec diélectrique en coton huilé par polarité.

3'150.00

Noir est composé de 6 conducteurs LCNV de calibre 22 par polarité et 2 en argent solide de calibre 26 avec diélectrique en coton huilé par polarité.

6'300.00

INTERCONNECT

XLR - 150 cm



Gris est composé d'un conducteur LCNV de calibre 24 par polarité et d'un blindage tressé en cuivre étamé.

570.00

Orange est composé d'un conducteur LCNV de calibre 22 par polarité et d'un blindage tressé en cuivre étamé.

1'200.00



Mauve est composé d'un conducteur LCNV de calibre 20 par polarité et d'un blindage tressé en cuivre étamé.

2'400.00

Rouge est composé de 2 conducteurs LCNV de calibre 22 par polarité et 1 en argent massif de calibre 26 avec diélectrique en coton huilé par polarité et d'un blindage tressé en cuivre étamé.

4'730.00



Noir est composé de 3 conducteurs LCNV de calibre 22 par polarité et 2 en argent solide de calibre 26 avec diélectrique en coton huilé par polarité et d'un blindage tressé en cuivre étamé.

9'450.00

SPEAKERS

BANANE - 250 cm



Gris est composé d'un conducteur LCNV de calibre 14 par polarité.

520.00

Orange est composé de 2 conducteurs LCNV tressés à la main de calibre 18, pour un calibre total de 15 par polarité.

995.00



Mauve est composé de 3 conducteurs LCNV tressés à la main de calibre 18, pour un calibre total de 13 par polarité.

1'995.00

Rouge est composé de 6 conducteurs LCNV tressés à la main de calibre 18, et de 2 conducteurs LCNV entrelacés de calibre 22 par polarité. Un blindage en cuivre étamé est utilisé pour réduire les interactions électromagnétiques.

3'990.00



Noir est composé de 12 conducteurs LCNV tressés à la main de calibre 18, et de 4 conducteurs LCNV entrelacés de calibre 22 par polarité. Ces câbles sont entièrement fabriqués à la main pour contrôler la résonance et minimiser les interférences.

7'940.00

NETWORK

RJ45 - 150 / 300 cm



Gris est composé de 3 conducteurs LCNV de calibre 16. Un diélectrique caoutchouté absorbe les micro-vibrations et contrôle la résonance, suivi d'un blindage en cuivre pour réduire les interactions électromagnétiques.

420.00
/
590.00

Orange est composé de 8 conducteurs LCNV de calibre 22. Les 4 paires sont torsadés puis enveloppées dans un blindage en cuivre étamé pour minimiser les interférences.

830.00
/
1'160.00



Mauve est composé de 8 conducteurs LCNV de calibre 22. Les 4 paires sont torsadés puis enveloppées individuellement d'un blindage en cuivre étamé. L'ensemble est recouvert d'une couche supplémentaire de blindage afin protéger le délicat signal numérique.

1'660.00
/
2'330.00

AC POWER SWISS

150 cm



Gris est composé de 3 conducteurs LCNV de calibre 16. Un diélectrique caoutchouté absorbe les micro-vibrations et contrôle la résonance, suivi d'un blindage en cuivre pour réduire les interactions électromagnétiques.

610.00

AC POWER SCHUKO

150 cm



Gris est composé de 3 conducteurs LCNV de calibre 16. Un diélectrique caoutchouté absorbe les micro-vibrations et contrôle la résonance, suivi d'un blindage en cuivre. Les connecteurs Wattgate à traitement cryogénique sont employés pour assurer une connexion parfaite.

610.00

Orange est composé de conducteurs LCNV de calibre 14. Un diélectrique caoutchouté absorbe les micro-vibrations et contrôle la résonance, suivi d'un blindage en cuivre. Les connecteurs Wattgate à traitement cryogénique sont employés pour assurer une connexion parfaite.

1'165.00



Mauve est composé de conducteurs LCNV de calibre 12. Un diélectrique caoutchouté absorbe les micro-vibrations et contrôle la résonance, suivi d'un blindage en cuivre. Les connecteurs Wattgate à traitement cryogénique sont employés pour assurer une connexion parfaite.

1'660.00



Rouge est composé de 315 brins de conducteurs LCNV pour un calibre total de 10 par polarité. Un diélectrique caoutchouté absorbe les micro-vibrations et contrôle la résonance, suivi d'un double blindage en cuivre étamé. Des connecteurs en rhodium sont utilisés pour assurer un contact optimum.

2'720.00

Price CHF : 8.1% VAT included

Luna Cables utilise des matériaux nobles et des fibres naturelles tels le cuivre étamé **LCNV**, le coton, la soie et d'autres matériaux respectueux de l'environnement. Ces matériaux favorisent une restitution sonore à la fois plus naturelle, précise et holographique, tout en minimisant les résonances indésirables.

Luna Cables suit un processus de fabrication traditionnelle grâce à un équipement de tressage vintage. Ces spécifications uniques leur donnent un caractère exclusif. Le concepteur **Danny Labrecque** fabrique lui même et à la main, chaque câble: du tressage des conducteurs à la soudure des connecteurs, en passant par l'étape de finition.

The **Luna** is available on order, in almost all lengths per 50cm section, Price and delivery times for each reference.
Subject to modifications, **September 2024**.